

---

# OSTRATICKÝ

---

## Anbaugeräte zur Grünanlagenpflege und für kommunale Einsätze



## Landscape and municipal application equipment

---

[www.ostrecticky.eu](http://www.ostrecticky.eu)

---

## Multifunktions-Mähcontainer / multipurpose grass collector RTO



- Gras mähen und mulchen
  - Vertikutieren
  - Laub und kleine Abfälle aufkehren
- mowing, mulching and collecting grass
  - verticutting the lawn
  - collecting leaves and small rubbish

## Multifunktions-Mähcontainer RTO Classic II / multipurpose grass collector RTO Classic II



- Arbeitsbreite 100 / 120 cm
  - leichte Bauweise das Gerät
  - geeignet für Kleintraktoren
  - umfangreiches Zubehör und Zusatzausrüstungen
- working width 100 / 120 cm
  - solid but light built
  - can be mounted especially at smaller tractors
  - wide range of accessories and attachments

## Multifunktions-Mähcontainer RTO Standard / multipurpose grass collector RTO Standard



- Arbeitsbreite 120 / 160 / 200 cm
  - Geräte für den Profi-Einsatz
  - für viele Traktortypen verwendbar
- working width 120 / 160 / 200 cm
  - for professional application
  - can be mounted on all compact tractor types

## Multifunktions-Mähcontainer RTO Profi II / multipurpose grass collector RTO Profi II



- Arbeitsbreite 120 / 160 / 200 cm
  - Behälter-Hochentleerung bis 235 cm
  - Geräte für den Profi-Einsatz
  - umfangreiches Zubehör und Zusatzausrüstungen
- working width 120 / 160 / 200 cm
  - high dumping up to 235 cm
  - for professional application
  - wide range of accessories and attachments



## Mulchgerät (Hochgras- und Gestrüppmäher) / mulching machine (high grass and scrub mower)



- Universalgerät zum Gras mähen und mulchen
- zum Zerkleinerung von Gestrüpp und dünnerer Äste
- Arbeitsbreite von 100 cm bis 300 cm
- wenig Kraftbedarf
- einfache und robuste Bauweise
- versatile machines for mowing and mulching
- can crush also thin branches
- working width from 100 cm to 300 cm
- low energy consumption
- simple designed, solid built

## Schlägelmäher/Schneidegerät mit Auslegearm / mulching/wood pruning machine with arm



- Arbeitsbreite der Schneidvorrichtung bis 250 cm
- Astschnitt bis zu 23 cm Aststärke
- Arbeitsbreite der Schlägelmäher 100 cm (Y-Messer oder T-Hammer)
- elektro-hydraulische Bedienung
- Reichweite vertikal bis 6,5 m und horizontal bis 4,5 m
- für viele Traktortypen und Telekopstapler verwendbar
- pruning width up to 250 cm
- for pruning branches up to 23 cm diameter
- mulching device 100 cm working width (Y-blades/T-hammers)
- fully electrohydraulic control of all functions
- vertical range up to 6.5m and horizontal up to 4.5 m
- can be use with tractors or telescopic handlers

## Leichtes Schneidegerät für Kompakttraktoren / light pruning machines for compact tractors



- zum Ausschneiden von Ästen bis 5 cm Durchmesser
- leichte Bauweise für Kompakttraktoren
- hydraulische Einstellung der Arbeitshöhe und Balkenneigung
- for pruning branches up to 5 cm diameter
- light built machine for small and compact tractors
- hydraulic height and angle adjustment of pruning device

## Geräte für Kompostanlagen / composting area equipment



- für kleine und mittlere Kompostanlagen
- Arbeitsbreite des Kompostwender 150 / 200 / 250 cm
- Front- oder Heckanbau des Kompostwender
- universal rüttel Siebmaschine
- for small and medium size of composting plants
- working width of composting device 150 / 200 / 250 cm
- rear or front mounting to a tractor or handler
- versatile screening machine



## Anbau-Kehrmaschinen ZKO / street sweepers for tractors ZKO



- Kehrbreite von 120 cm bis 210 cm
- Verstellmöglichkeit bis +/- 30°
- Heck- oder Frontanbau möglich
- umfangreiches Zubehör und Zusatzausrüstung
- working width from 120 cm to 210 cm in straight position
- angle adjustment +/- 30°, lateral adjustment
- for mounting at tractor's front or rear hydraulic lift system
- a wide range of accessories

## Schneeräumschilder RSP und RSZ / snow ploughs RSP and RSZ



- Schildbreite von 120 cm bis 210 cm
- Verstellmöglichkeit bis +/- 30°, höhenverstellbare Stützräder
- Sicherheits-Umklappvorrichtung, einstellbare Aufnahmen
- width of blade from 120 cm to 210 cm
- angle adjustment +/- 30°, supporting wheels
- shock absorber with springs, adjustable linkage

## Vario-Schneepflug RSS / vario snow ploughs RSS



- Räumbreite 110 cm bis 190 cm (Diagonal-, Spitz- und Keilpflug)
- Verstellmöglichkeit bis +/- 30°
- höhenverstellbare Stützräder, einstellbare Aufnahmen
- working width from 110 cm to 190 cm, angle adjustment +/- 30°
- adjustable as diagonal, V- and wedge-plough
- supporting wheels, adjustable linkage

## selbstlade Kastenstreuer SVN / self loading gritter SVN



- Arbeitsbreite 80 / 100 / 120 / 150 cm
- stufenlose Streumengen-Einstellung
- für viele Kleintraktoren und Kompakttraktoren verwendbar
- working width 80 / 100 / 120 / 150 cm
- stepless adjusting of the dosing
- can be used with small and compact tractors

**OSTRATICKÝ, spol. s r.o., Hrušecká 388, 691 54 Týnec**  
 Tel./fax: +420 519 342491(2), e-mail: info@ostraticky.cz, www.ostraticky.cz